



**Encuesta Bimestral de Monitoreo de Indicadores y
Percepción del Sistema de Salud Chileno
Mayo de 2016**

- **Objetivos**
- **Metodología**
- **Temas: Auge y Hospitalización**

OBJETIVO

- ✦ Generar información relevante para la toma de decisiones de los diferentes actores del sector salud y para la generación de políticas basadas en datos y donde se consideren las preferencias de la ciudadanía.
- ✦ En esta edición de **La Brújula Salud** se abordan indicadores en relación a la equidad en acceso, enfocado en la atención de salud y **listas de espera AUGE y HOSPITALIZACIÓN**


METODOLOGÍA

- Estudio: Corte transversal.
- Población objetivo: Personas mayores de 18 años.
- Instrumento: Cuestionario estructurado, Encuesta vía telefónica, de alcance nacional.
- Tamaño de muestra: 3.501 participantes.
- Error muestral: 4%.
- Realizada: Mayo 2016

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA


Distribución de la muestra según previsión de salud y nivel educativo alcanzado

01 Distribución muestra según previsión de salud



01

Distribución muestra según nivel de escolaridad alcanzada




En cada nivel puede ser completa o incompleta

3.501 casos


INDICADORES DEL PACIENTE Y ATENCIÓN DE SALUD

AUGE

01 ¿Tiene alguna enfermedad cubierta por AUGE o GES?



FONASA
N: 2.205




ISAPRE
N: 792

01


¿Tiene alguna enfermedad cubierta por
AUGE o GES?

% que responde "SI"




02

¿Cuánto tiempo lleva esperando ser atendido por esa enfermedad?




02

¿Cuánto tiempo lleva esperando ser atendido por esa enfermedad?



03

En los últimos 2 años ¿Se le ha indicado que debe hospitalizarse?



NO; 83%

SI; 13%


NS/NC; 4%

**Sin diferencias significativas
entre Fonasa e Isapre**

04


¿Fue hospitalizado como se le indicó?

NO; 20%



FONASA
N: 294


NO; 3%



ISAPRE
N: 115

05

Ya que no se hospitalizó cuando se le indicó,
¿Cuál fue el motivo?



FONASA
N: 58




ISAPRE
N: 4

07

¿Cuál fue el motivo por el que debía hospitalizarse?

Sin diferencias significativas entre previsión de salud o nivel educacional



CONCLUSIONES

- Según previsión, la frecuencia de enfermedades AUGE es diferente: 1 de cada 3 personas pertenecientes a Fonasa y 1 de cada 5 personas de Isapre.
- Se observa, a si mismo, una gradiente según nivel educacional: a mayor nivel de escolaridad, menor es la frecuencia de patologías AUGE.
- Respecto al tiempo de espera para atención de estas patologías, éste es más prolongado en los beneficiarios de Fonasa, donde 21% espera más de 6 meses, comparado con 8% en el caso de Isapres.

CONCLUSIONES

- En el caso de las hospitalizaciones, el 16% de las personas que tenían una indicación médica para hospitalizarse no lo hicieron.
- La mayoría de ellos corresponden a beneficiarios de Fonasa (20%), comparado con el 3% de isapre.
- Un tercio de los casos Fonasa que no se hospitalizaron fue por “falta de camas disponibles”.

A white compass rose graphic is centered behind the text. It features a four-pointed star with smaller points, overlaid on a circular grid with latitude and longitude lines. The cardinal directions are labeled with 'N' (North), 'S' (South), 'E' (East), and 'W' (West).

LA BRUJULA

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN

contacto@labrujula.cl